



Общество с ограниченной ответственностью
«Техно-Консалт»

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.17, оф.235
Тел.: 8(495)790-49-78
E-mail: mail@teh-con.com
Сайт: www.Teh-Con.com

**ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ
DT1325C-ATC**



За 10 лет поставок на российский рынок сотни машин отлично зарекомендовали себя: надежные, неприхотливые, недорогие, легкие в освоении и сервисном обслуживании. Фрезерно-гравировальное оборудование с успехом используют в следующих отраслях: деревообработка, производство рекламных вывесок и сувениров, строительство, в производстве клише и пресс-форм, моделировании, металлообработке. Станки могут легко обрабатывать дерево, оргстекло, различные виды пластиков, композит и мягкие металлы.

Серия DT1325C - высокопроизводительная серия для быстрого криволинейного раскроя, 3D гравировки и многоуровневой обработки (раскрой и выборка) листовых материалов. Серию DT1325C прежде всего отличает идеальный баланс цены, оснащенности, качества комплектующих и сборки. С уверенностью можно сказать, что серия DT1325C отлично впишется в парк оборудования производителей наружной рекламы и деревообрабатывающей отрасли.


Конфигурация и параметры :

№.	Показатель	Параметр
1	Рабочая зона: XYZB	1300x2500x300мм
2	Размер стола	1300x2500мм
3	Точность	±0.03мм
4	Повторяемость	±0.03мм
5	Стол	Комбинированный (вакуумный и т-слот)
6	Рама	Структура “большой стальной туннель”
7	Тип трансмиссии	X/Y: зубчатая рейка; Z: ШВП;
8		Линейные направляющие Hiwin по осям XYZ
9	Пылезащитный	Ось Y
10	Относительная мощность	4KW (без шпинделя)
11	Максимальная ускоренная подача	40000мм/мин
12	Максимальная рабочая подача	20000мм/мин
13	Мощность шпинделя	HSD 9KW
14	Скорость вращения шпинделя	0-24000 об/мин
15	Двигатели приводов	850W Yaskawa



16	Рабочее напряжение	AC380V/50/60Hz, 3PH
17	Язык программирования	G Code
18	Система ЧПУ	Syntec
19	Размер цанги	ER32
20	Программное обеспечение	UG
21	Стандартный электрошкаф	независимый
22	Сверлильный патрон ISO 30	2
23	АТС магазин на 8 инструментов	да
24	Система охлаждения	да
25	Масса станка	1800 кг
26	Масса станка в упаковке	2000 кг
27	Габариты в упаковке	3840x2210x2200мм





Примеры декоративных элементов мебели , интерьера,
которые изготовлены на станке

Мебельные фасады

**Образцы декоративных фасадов
3D вариант**



розалия



румба



хмель



болеро



готика



венеция



виола



лаура



глория




клен



ТЕХНО-КОНСАЛТ



Получаемые изделия «3D-обработка»



ИТОГО стоимость оборудования и принадлежностей в Долларах США с НДС, на условии DDP – склад покупателя, с учетом ввода в эксплуатацию и инструктажа персонала	По запросу
--	-------------------

Условия поставки:

Условия оплаты:


30% - после подписания Договора

60% - после уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя

10% - после подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию

Гарантия: 12 месяцев

Срок поставки: 3-4 месяца



TEH-CON



ТЕХНО-КОНСАЛТ